



## LUMIFLEX

**VARYTEC**

Unser LUMIFLEX besticht durch kompaktes Design, Helligkeit, leichtes Gewicht und geringen Stromverbrauch. Seine Flexibilität und Wasserbeständigkeit erlauben nahezu jede gewünschte Form und Einsatzmöglichkeit. Einfache Fixierung ist durch doppelseitiges Klebeband möglich! Sie haben tausende von Möglichkeiten, wo und wie sie dieses Produkt einsetzen können. Ob als Treppenbeleuchtung, Bodenbeleuchtung, Schriften, Bilder oder, oder....


Mit dem Optional erhältlichen Zubehör können Sie Ihre Kreativität entfalten lassen.

Our LUMIFLEX captivates through its compact design, brightness, easy weight and low current consumption. All imaginable forms and applications are creatable due to its flexibility and water-proofed design. Easy fixing with double-sided tape possible!

<b>CODE 46503</b>	blau 1 Meter	€ 25,50
<b>CODE 46501</b>	gelb 1 Meter	€ 15,00
<b>CODE 46502</b>	grün 1 Meter	€ 31,75
<b>CODE 46504</b>	rot 1 Meter	€ 15,00
<b>CODE 46500</b>	weiss 1 Meter	€ 32,50

### TECHNISCHE DATEN


Maße:	5 x 8 mm
Lampenabstand:	27,7 mm
Schnittstelle / LED Anzahl / Watt pro Meter rot, gelb:	0,33 m / 12 LED / 1,44W
Schnittstelle / LED Anzahl / Watt pro Meter blau, grün, weiss:	0,17m / 6 LED / 2,89W
Max. Länge 1,6 A / 4A Anschluss rot / gelb:	26,4m / 50m
Max. Länge 1,6A / 4A Anschluss blau, grün, weiss:	13,6m / 34m



## LUMI FLEX DEMOKOFFER

CODE 5530 € 399,00

**VARYTEC**



## ZUBEHÖR LUMI FLEX

<b>CODE 46505</b>	Treppenstufenprofil für Lumi Flex 2000mm x 57mm	€ 19,90
<b>CODE 46506</b>	Bodenprofil für Lumi Flex 1000mm x 57mm	€ 8,25
<b>CODE 46507</b>	Anschlusskabelset für Lumi Flex bis 15meter 12V / 36W / +1,6A	€ 23,00
<b>CODE 46508</b>	Anschlusskabelset für Lumi Flex bis 30meter 12V / 105W / +4A	€ 42,00
<b>CODE 46514</b>	Endkappen (10 St.)	€ 0,50
<b>CODE 46515</b>	Schrauben (10 St.)	€ 0,50
<b>CODE 46516</b>	Befestigungsclips (100 St.)	€ 3,50
<b>CODE 46517</b>	Plexiplasabdeckung f. Treppen	€ 1,80
<b>CODE 46518</b>	Wandprofil 2m	€ 1,80
<b>CODE 46519</b>	Schrumpfschlauch	€ 1,50





## LED NEON FLEX 24V

**VARYTEC**

Das Neon Flex macht wie sein Name schon sagt einen Neonlichteffekt. Durch seine Flexibilität und -IP44- Klassifizierung ist es in vielen Bereichen ob innen oder außen einsetzbar. Sein geringer Stromverbrauch und die einfache Montage sind ein weiterer positiver Aspekt um sich für diese Produkt zu entscheiden. Das Neon Flex lässt sich auf individuelle Längen zuschneiden und verarbeiten, einfach an Strom anzuschließen.

Our NEON FLEX creates a strip lighting effect. Due to its flexibility and IP-44 classification great fields of applications (inside/outside) are possible! Its low current consumption and the easy mounting are two more positive features. The user is able to cut and process this NEON FLEX to individual parts.

### TECHNISCHE DATEN


Maße	12x26mm
Schnittlänge	91cm / 152cm
LED pro Schnittlänge	72/79
Watt pro Schnittlänge	4,7/6,6 W
Max. Länge	90m
LED LEBENSDAUER	100.000 Std / abhängig von Anwendung

<b>CODE 60801</b>	weiss 91 cm	€ 112,50
<b>CODE 60804</b>	blau 91 cm	€ 85,00
<b>CODE 60805</b>	grün 91 cm	€ 85,00
<b>CODE 60802</b>	rot 152 cm	€ 67,50
<b>CODE 60803</b>	gelb 152 cm	€ 67,50
<b>CODE 60806</b>	orange 152 cm	€ 67,50

## LED NEON FLEX DEMOKOFFER

CODE 608015 € 399,00


**VARYTEC**



### ZUBEHÖR LUMI FLEX:

<b>CODE 60807</b>	X-Verbinder	(10 St.)	€ 3,50
<b>CODE 60808</b>	T-Verbinder	(10 St.)	€ 2,90
<b>CODE 60809</b>	L-Verbinder	(10 St.)	€ 2,90
<b>CODE 60810</b>	Endkappe	(10 St.)	€ 1,50

<b>CODE 60811</b>	Befestigungsclips	(10 St.)	€ 19,50
<b>CODE 60812</b>	Verlängerungsverbindung/Strom		€ 1,50
<b>CODE 60813</b>	Schiene 1m		€ 7,50
<b>CODE 60814</b>	Stromversorgung inkl. 24V Netzteil		€ 19,90





**RGB LED NEON FLEX 240V****CODE 6070 € 349,00****VARYTEC**

Das RGB Neon Flex ist die erweiterte Version des LED Neon Flex und besitzt all dessen Vorteile: lange Lebensdauer, Flexibilität und geringen Stromverbrauch. Zusätzlich lassen sich jedoch durch die RGB Mischung sieben verschiedene Farben gestalten (rot, grün, gelb, blau, purple, cyan und weiss). Das RGB Neon Flex ist ebenfalls für den Außenbereich geeignet.

Our RGB NEON FLEX is the extended version of the LED NEON FLEX and possesses all its advantages: long operating life, flexibility and low current consumption. But additional seven different colours are creatable with its RGB colours. The RGB NEON FLEX is also suitable for outside use!

**TECHNISCHE DATEN**

Länge der Rolle:	24,7m
Verkaufseinheit / Schnittstelle:	0,91m
LED / Verkaufseinheit:	216
Lampenabstand:	1,27cm
Watt pro Meter:	13,2W
LED Farben:	RGB
Max. Anschlussmöglichkeit:	120m
IP-Schutzklasse:	IP44

**ZUBEHÖR**

**CODE 6071** Stromanschlusskabel € 4,90  
**CODE 6072** Verlängerungsverbindung € 6,50  
**CODE 6073** Endkappe (10 St.) € 1,50

**CODE 6074** Schiene 1m € 6,50  
**CODE 6075** Befestigungsclips (10 St.) € 16,50  
**CODE 6076** Controller DMX (120m max) € 129,00



## LUMI-TUBE LED

**VARYTEC**

<b>CODE 6661</b>	Lumi-Tube 61,4cm	red	(Led)	€ 35,50
<b>CODE 6662</b>	Lumi-Tube 61,4cm	amber	(Led)	€ 35,50
<b>CODE 6663</b>	Lumi-Tube 61,4cm	blue	(Led)	€ 91,50
<b>CODE 6664</b>	Lumi-Tube 61,4cm	white	(Led)	€ 91,50
<b>CODE 6665</b>	Lumi-Tube 122,4cm	red	(Led)	€ 58,00
<b>CODE 6666</b>	Lumi-Tube 122,4cm	amber	(Led)	€ 58,00
<b>CODE 6667</b>	Lumi-Tube 122,4cm	blue	(Led)	€ 185,00
<b>CODE 6668</b>	Lumi-Tube 122,4cm	white	(Led)	€ 185,00

**INDOOR**
**OUTDOOR**

Die LUMI Tubes überzeugen durch ihre einheitlichen Farben und das dadurch entstehende gleichmäßige Erscheinungsbild und eignen sich aus diesem Grund besonders für die indirekte Beleuchtung im Innen- sowie im Außenbereich (Schutzklasse IP66). Durch die einfache Erweiterung können eine Vielzahl von Größenanforderungen mit Leichtigkeit bewältigt werden. Die Lumi Tubes werden in zwei verschiedenen Längen und insgesamt vier unterschiedlichen Farben angeboten.

Uniform colours and the resulting appearance are the outstanding features of the LUMI TUBES. Indirect lighting in- and outside is so the best possible application (IP66). Multiplicity requirements may be handled easily through the simple extensibility. The LUMI TUBES are offered in two different lengths and totally four different colours.

### Features:

- lange Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden
- DC 12V / DC 24V
- Wartungsfreie Modularbauweise
- Breite Betriebstemperaturspanne -22°C ~ +85°C
- Robust / schlagfest
- Bruchsicher & schockresistent
- Energiesparend – geringe Betriebskosten



### FEATURES

lange Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden  
 DC 12V / DC 24V  
 Moduldesign  
 Robust & schlagfest  
 breite Betriebstemperaturspanne  
 leichter Transport  
 einheitliche Farben / Erscheinungsbild  
 keine großen Spannungen oder giftige Materialien  
 instandhaltungsfrei  
 bruchsicher & schockresistent  
 für den Innen- und Außenbetrieb geeignet (kühle Lampenoberfläche)  
 einfache Erweiterung für eine Vielzahl von Größenanforderungen  
 Schutzklasse: IP66  
 Material: UVA und UVB resistentes Polycarbonat  
 Brandeinstufung: US-UL 94V-HB oder gleichwertig


### FEATURES

Long life up to 100.000 Hrs  
 DC 12V / DC24V design  
 Modular design  
 Rugged & impact resistant  
 Wide operating temperature range  
 Easy to transport & no glass to break  
 Uniform color / appearance  
 No high voltages or toxic materials  
 Maintenance - free  
 Shatterproof & shock resistant  
 Cool bulb surface allows indoor/outdoor use  
 Easy to extend for a variety of size requirements  
**MATERIAL** : UV-a and UV-b resistant polycarbonate  
**FIRE RATING**: US-UL 94VHB or equivalent  
**INTEGRITY OF BORDER TUBE**: IP 66



## ZUBEHÖR FÜR LUMI TUBE

<b>CODE 6669</b>	Befestigungsclips für LUMI-TUBE (10 Stück)	€ 8,90
<b>CODE 40010</b>	Netzteil (12V/200W) für LUMI-D (25/100/RGB)sowie Lumi Tube	€ 155,00


**CODE 6669**

**LUMI-D**

<b>CODE 4003</b>	Lumi-D 25 white (25 Module à 3 LED High Power)	€ 199,00
<b>CODE 4002</b>	Lumi-D 25 blue (25 Module à 3 LED)	€ 199,00
<b>CODE 4001</b>	Lumi-D 25 red (25 Module à 4 LED)	€ 125,00
<b>CODE 4006</b>	Lumi-D 100 white (100 Module à 3 LED High Power)	€ 709,00
<b>CODE 4005</b>	Lumi-D 100 blue (100 Module à 3 LED)	€ 759,00
<b>CODE 4004</b>	Lumi-D 100 red (100 Module à 4 LED)	€ 449,00
<b>CODE 40015</b>	Lumi-D 100 RGB (100 Module RGB)	€ 975,00


**VARYTEC**

INDOOR

OUTDOOR

Das System wird mit Hilfe von hochmodernen Komponenten realisiert. Seine Vorteile: einfache Installation, größtmögliche Energieersparnis und reduzierte Instandhaltungs- und Betriebskosten. Die wasserdichten LED Module haben sich als effizienten Ersatz für Neon- & Leuchtstoffröhren sowie für andere konventionelle Lichtquellen bewährt. Das System ist für den Innen- und Außenbereich konzipiert.


This system has been designed & engineered using "state of the art" components providing ease of installation, maximum energy savings & reduced maintenance/labor costs. Our "fully potted" waterproof LED modules have proven to be an efficient replacement for neon, fluorescent & other conventional light sources. Indoor/Outdoor use.

**TECHNISCHE DATEN**

Eingangsspannung:	DC 12V
Produkt design:	mit aktuellem Design
Stromverbrauch:	0,3 W / Modul (rot) 0,6 W / Modul (weiß, blau)
Lagerungstemp.:	-30°C - 80°C
Betriebstemperatur:	-20°C - 60°C
Schutzklasse:	IP 66
Maße pro Modul:	37 x 52 x 10 mm
Gewicht:	0,045 Oz / Modul

**SPECIFICATIONS**

Input Voltage:	DC 12 V
Product design:	With Constant Current design
Power Consumption:	0,3 W / Module (RED) 0,6 W / Module (White, Blue)
Storage Temperature:	-30 °C ~ + 85 °C
Operating Temperature:	-20°C ~ + 60 °C
	IP 66
Dimensions per Modul:	37 x 52 x 10 mm
Weight:	0,045 Oz / Each Module



**ZUBEHÖR FÜR LUMI-D**

<b>CODE 4008</b>	Einspeiserst 1m für LUMI-D 25 (10 Stück)	€ 22,90
<b>CODE 40010</b>	Netzteil (12V/200W) für LUMI-D (25/100/RGB)sowie Lumi Tube	€ 155,00
<b>CODE 40016</b>	Dimmer (nur) für LUMI-D 100 RGB 3-Kanal-LED Dimmer, Standard 512 für bis zu 10 Lumi Tube	€ 429,00

## LED X-CHIP

**VARYTEC**

<b>CODE 72770</b>	X-Chip LED Platine inkl. Montageadapter, Abb. 1	€ 15,95
<b>CODE 72774</b>	LED Verbindungskabel, 25cm, 5-adrig, Abb. 1	€ 5,75
<b>CODE 72772</b>	X-Chip Steuerung (nur Platine), Abb. 2	€ 125,00
<b>CODE 72771</b>	X-Chip Steuerung (im Gehäuse), Abb. 3	€ 135,00
<b>CODE 72773</b>	X-Chip Set up Controller	€ 259,00



Das X-Chip System ist ein modulares, voll DMX fähiges Beleuchtungskonzept für den Laden-Messebau und Veranstaltungstechnik. Insbesondere in der dezenten Architekturbeleuchtung liegen die Stärken des Systems. Das X-Chip Modulare System bietet vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten in nahezu jedem Bereich. Durch die offene Konzeption des Systems können Sie individuell Beleuchtungskonzepte verwirklichen.

Für den Betrieb des X-Chips benötigen Sie den optional erhältlichen Controller XB-R 1 sowie den X-Chip Driver CL-DC-8. Der X-Chip Controller bietet 8 Ausgänge an jeden dieser Ausgänge lassen sich bis zu 50 X-Chip Module anschließen, somit kann ein X-Chip System mit 400 X-Chip Modulen betrieben werden.

The LED X-Chip is a modular, complete DMX capable light concept for store or exhibition construction or event technology! The strengths of the system lie particularly in the discreet architectural illumination. The X-Chip offers most manifold applications for almost every area! By the open conception of the system you can put individual lights concepts into effect. For operation you need the optional available controller XB-R 1 as well as the driver CL-DC 8. The X-Chip controller offers 8 channels. To each channel up to 50 modules can be connected.

Das DMX fähige X-Chip System ist in der Lage bis zu 16000 Farben über das RGB Farbmischsystem zu erzeugen. Der XB-R1 Controller ermöglicht es, die einzelnen Ausgänge des X-Chip Drivers zu steuern und jede Modulkette individuell anzusteuern, oder das ganze System einheitlich. Zur Ansteuerung wird ein separater (nicht im Lieferumfang enthaltener) 24V/DC Transformator benötigt.

Anhand der Beispiel-Bilder sehen Sie nur einige wenige Anwendungsmöglichkeiten dieses flexiblen Systems.

This means you can prosecute an X-Chip system with 400 X-Chip modules.

Through the RGB colour-mix-system the DMX capable X-Chip system is able to create up to 16000 colours. The XB-R1 controller makes it possible to control every output of the X-Chip Driver and every module serial or the entire system unitary! For control a separate transformer 24V/DC is needed (do not contain in the scope of supply!). On the examples you see only some few possible applications of this flexible system!




Abb. 1




Abb. 2





Abb. 3

## ZUBEHÖR FÜR X-CHIP

<b>CODE 72811</b>	X-Chip Befestigungsplatte für Platine klar	€ 2,25
<b>CODE 72810</b>	X-Chip Cover für Rohr klar	€ 4,75
<b>CODE 72805</b>	X-Chip Rohr zum klippen, offen, klar, Länge 1,20m	€ 6,95
<b>CODE 72801</b>	X-Chip Befestigung für Wand/Boden klar (6,5x3,2x0,5cm)	€ 2,25
<b>CODE 72803</b>	Montagestift klar, für Montageplatte Länge 10cm (kürzbar jeweils um 0,5cm bis auf 5cm)	€ 2,50



**X-BALL II****CODE 63206** € 82,50**VARYTEC**

Der ultimative Auf-/ Einbaustrahler in LED Technik.  
Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

- IP 68
- 42 LED , aufgeteilt in 18x rot, 12 x blau und 12 x grün
- Aluminiumgehäuse
- Glasdeckung mit Diffusionswirkung
- Bis zu 16.000.000 Farbmischungen möglich
- 3 verschiedene Modi: RGB - Mode 1 = 3 DMX Kanäle, Kanal 1 - blau / Kanal 2 - rot / Kanal 3 - grün / Mode 2 = 2 DMX Kanäle - Kanal 1 Farbmischung, Kanal 2 Helligkeit / Mode 3 = Full on
- RGB Farbmischung
- 10 Programme voreingestellt
- Wasser abweisend
- IP 67
- Fernbedienung (optional erhältlich)

- 42 LEDs: 18 red, 12 blue & 12 green
- up to 16.000.000 colours obtainable
- die-cast aluminium body
- transparent glass diffuser
- average 50.000 hours service life
- 3 operating mode: mode 1-RGB: 3 DMX channels blue by 1st channel, red by 2nd channel and green by 3rd channel. mode 2 C&B: 2 DMX channels
- colour mixing 1st channel, brightness by 2nd channel
- mode 3-colour: overall output by a single DMX channel
- RGB colour mixing system
- 10 preset chase programs
- chase speed & fade time adjustment
- 3 individual channel manual RGB dimmer
- remote controller (sold separately)
- power requirement : DC 22-24V / 300mA
- water resistant
- IP rating: IP68

**TECHNISCHE DATEN**

Gewicht	0,5 kg
Maße	92mm x 72mm Boden
Strahler	72mmx 72mm
Glasdurchmesser	56mm
Gesamthöhe	54mm
- Netzteil 24V/300mA (optional)	

**SET UP CONTROLLER FÜR X-CHIP UND X-BALL****CODE 72773** € 259,00

Produktmerkmale:

- großes LCD Display
- großer Multiauswahlregler
- DMX Ausgang 3polig & 5polig

features

- LCD Display
- Great multi-selector
- DMX out: 3pin & 5pin

**TECHNISCHE DATEN**

Stromversorgung	DC 9-24V, 500mA
Ausgang	3pin & 5pin female XLR
LCD Display	4x 20 Stellen / characters
Maße	200x160x55mm
Gewicht	1.2 kg



## LED-TUBE

**VARYTEC**


**CODE 44215** Standard Version € 119,00  
**CODE 44217** dimmbare Version € 119,00

Außergewöhnlicher dekorativer LED-Effekt. Über 144 LED's werden verschiedene Programme realisiert (z.B. Farbwechsel). Desweiteren bietet die LED Tube auch die Möglichkeit Spezialeffekte zu erzeugen. Verschiedene Modi wie Programmablauf, Strobe Effekte und Farbwechsel sind möglich. Gesteuert wird die LED Tube über den optional erhältlichen Controller LED Tube Controller. Die LED Tube ist nur für den Innenbereich konzipiert.

Es können bis zu 400 LED-Röhren hintereinander gereiht werden. Die Standardversion ist nicht mit der dimmbaren Version kombinierbar. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: extrem hohe Lebensdauer der LED's, nahezu unbegrenzt (10000 h), geringer Stromverbrauch, keine UV Strahlungsentwicklung, GS geprüfte Anschlüsse. Maße der Röhre (LxØxH): 100 x 5 x 7,5 cm.

Exceptional decorative LED effect! With over 144 LED's different programs are realized (e.g. colour changing). In addition the LED tube offers the possibility to create special effects. Different modes such as program run, strobe effects and colour changing are possible. The LED tube is controlled via the optional obtainable LED tube controller. This tube is only designed for indoor use. Several LED tubes can be joined together. The stan-

dard version is not combinable with the dimmable version. The advantages are clearly obvious: extreme high durability of the LED's - almost unlimited (10000 hrs), less current consumption, no UV-radiation development, GS certified connections. Dimensions of the tube: 100 x 5 x 7,5 cm



### TECHNISCHE DATEN

Durchmesser :	50mm	Temp.-bereich der Umgebung :	-40°C-80°C
Länge:	1m	Lebensdauer :	ca. 10000 Stunden
Stromversorgung:	230W	Steuerfunktion:	dynamisch oder statisch
Frequency:	50/60Hz	Farben:	rot, gelb, weiß, lila, orange, grün, blau oder wechselnd
Power:	10W-80W/m		

## LED-TUBE CONTROLLER DMX 512

**CODE 44216** Standard-Controller € 75,00  
**CODE 44218** dimmbarer Controller € 89,00

Über den LED Tube Controller können die LED Tubes angesteuert werden, der Controller bietet die verschiedenen Steuerbefehle wie: verschiedene Programmgeschwindigkeit (in Steps), Farbwechsel / Lauflichtsteuerung sowie Stroboskop Effekte. Das Gerät bietet DMX 512 Standard.

The LED tubes can be controlled with the LED tube controller. The controller offers different control commands as follows: different program speeds (in steps), colour changer, chaser control, strobe effects. DMX 512 standard.

### TECHNISCHE DATEN

Special numeral console	
Eingangsspannung:	AC220V +- 10%; 45Hz-60Hz
Ausgangsspannung:	DC 0V-55V
Output Power:	3150W-2KW
Temperaturbereich der Umgebung :	> -40°C-80°C
Schutz: ,	Unterlastsicher, Überlastsicher, Kurzschluss sicher




## LED TUBE BASIC

CODE 555410 € 67,50


**VARYTEC**

Die LED TUBE BASIC ist eine Erweiterung in unserer LED Tube Serie. Ebenso wie die LED TUBE verfügt die Basic Version über 144 LED's, Mit Ihrer -IP65- Klassifizierung ist sie auch ideal für den Außenbereich geeignet. Mit dem optional erhältlichen Controller lassen sich bis zu 7 Einzelfarben und über 30 Programme abrufen. Ebenso gemischte Farben, Intervall und Strobeeffect.

The LED TUBE BASIC is a further extension of our LED TUBE series. As well as the LED TUBE this basic version possesses 144 LED. With its IP65 classification it is optimally suitable for outside use. Up to 7 single colours, 30 programs, mixed colours, interval and strobe effects are retrievable with the optionally available controller.



**IP65**



### TECHNISCHE DATEN

Maße	Röhre	1010x52x80mm
	Gesamt	1010x80x85mm
LED		144
Stromversorgung		230V
Frequenz		50/60Hz
Power		11,5W
Temperaturbereich der Umgebung		-25°bis +70°C
Schutzklasse		IP 65
Farben		rot, gelb, grün, blau, weiß, lila, orange

## LED TUBE BASIC CONTROLLER

CODE 555411 € 259,00

Mehr als 30 Programme lassen sich über diesen Controller abrufen. Hierbei können einzelne Farben, gemischte Farben, Geschwindigkeit und Intervall geregelt werden. Das Gerät bietet DMX 512 Standard.

More than 30 programs are retrievable via this controller. Single and mixed colours, speed and interval are adjustable. DMX 512 Standard is available.



### TECHNISCHE DATEN

Maße		190x120x50mm
Eingangsspannung		230V +/- 10% 50/60Hz

## AQUA LED SPOT

CODE 1515 € 859,00

VARYTEC

Der AQUA LED Spot erzeugt eine farbenprächtige Beleuchtung von Wasseroberflächen, Wassersäulen und Sprühnebeln, lässt das Licht reflektieren und Farben ineinander fließen und ist damit ein wunderschöner und dekorativer LED Effekt.



Der AQUA LED Spot verwendet als Lichtquelle High Power LED und erzeugt durch seine RGB Farbmischung einzigartige Farbeffekte unter Wasser. Um eine perfekte Synchronisation zu erzielen oder ein Set up zu programmieren, wird er durch einen Controller gesteuert.

Seine Vorteile: niedriger Energiebedarf, kostengünstig, lange Lebensdauer und durch sein Edelstahlgehäuse sehr beständig. Ein weiteres Plus ist seine einfache Installation, da nur ein Kabel als Verbindung zwischen Spot und Controller benötigt wird.

The AQUA LED spot creates a richly coloured illumination of water surfaces, water columns and spindrifts. The light reflects and the colours conflate - a beautiful and decorative LED effect!

The light source is a high power LED of this AQUA LED spot and it produces with its RGB colour mixing unique colour effects under water. A perfect synchronization will be achieved or a set-up will be programmed via the external spot controller.

Its advantages: low energy demand, cost-efficient, long operating life and due to its high-grade steel housing very resistant. Additional benefit: easy installation - only one cable between spot and controller is needed.



### TECHNISCHE DATEN

Farbpalette	256 Farben
Lichtquelle	18 High Power LED
Abstrahlwinkel	25°
Dateninterface	DMX kompatibel (RS485 Anschluss)
Kontrollsystem	DMX Konsole + Netzteil, Synchronisationscontroller + Netzteil
Gehäuse	Edelstahl / Aluminium
Anschluss	5pol Power- und Datenanschluss
Elektrische Daten:	
Nennspannung	24V DC
Stromverbrauch	24W
Schutzklasse	IP68
Weitere Daten:	
Betriebstemperatur	-20°C - 40°C
Tauchtiefe	400 ~ 2000mm
Druckwiderstand	0.0533T/mm²
Maße	255 x 180 x 245,4 mm

## ZUBEHÖR

CODE 1516 Stromversorgung für max 6 St. € 629,00

CODE 1517 Spot Controller € 69,00



## LED WALL WASHER I

CODE 6020 € 699,00

**VARYTEC**

DMX, RGB, 44 LED 1 Watt

Funktionen: DMX -ansteuerbar, Sound to light , eingebaute Programme über Sound to Light oder Automatik abrufbar, variable Strobefunktion, Geschwindigkeit und Lichtstärke regelbar, 7 DMX Kanäle

functions: DMX controllable, sound-to-light, integrated programs via sound-to-light or automatic retrievable, variable strobe function, speed and light intensity adjustable, 7 DMX channels



### TECHNISCHE DATEN

Anschluss	220-240V/50Hz
LED	total 44x1W , 16xrot, 14x grün, 14x blau
Maße	570 x 145 x 150mm
Gewicht	5,5kg



	570 mm 145 mm 150 mm
5,5 KG	L x H x W

## LED WALL WASHER II

CODE 60213 € 1.149,00

**VARYTEC**

DMX, RGB, 88 LED 1 Watt


Funktionen: DMX –ansteuerbar, eingebaute Programme über Sound to Light oder Automatik abrufbar, variable Strobefunktion, Geschwindigkeit und Lichtstärke regelbar, 13 DMX Kanäle

functions: DMX controllable, sound-to-light, integrated programs via sound-to-light or automatic retrievable, variable strobe function, speed and light intensity adjustable, 13 DMX channels



### TECHNISCHE DATEN

Anschluss	220-240V/50Hz
LED	total 88x1W, 32xrot, 28x grün, 28x blau
Maße	785 x 145 x 150mm
Gewicht	7,5kg



785 mm  
145 mm  
150 mm

7,5 KG

L x H x W

## LED WALL WASHER III


CODE 60221 € 1.899,00

**VARYTEC**

DMX, RGB, 132 LED 1 Watt

Funktionen: DMX–ansteuerbar, Sound to light, eingebaute Programme über Sound to Light oder Automatik abrufbar, variable Strobefunktion, Geschwindigkeit und Lichtstärke regelbar, 19 DMX Kanäle

functions: DMX controllable, sound-to-light, integrated programs via sound-to-light or automatic retrievable, variable strobe function, speed and light intensity adjustable, 19 DMX channels



### TECHNISCHE DATEN

Anschluss	220-240V/50Hz
LED	total 44x1W, 16xrot, 14x grün, 14x blau
Maße	570 x 145 x 150mm
Gewicht	5,5kg



1115 mm  
145 mm  
150 mm

11,0 KG

L x H x W



## OUTDOOR LED WASHER I (RGB) 72 x 1W LED

CODE 3040 € 1.129,00

**VARYTEC**

Mit den unzähligen Farbmöglichkeiten lassen sich so manche Dinge ins rechte Licht setzen. Die -IP65- Klassifizierung optimiert den Einsatz im Außenbereich.

Mit einem Beam von 25° und einer Reichweite von bis zu 20mtr, sowie schwenkbar bis 300° ist das Gerät auch in manch unmöglichen Stellen zu montieren.

Einsatzbereit sind die Geräte von -20°C bis +40°C

Countless colour possibilities for outside use (IP65)



### TECHNISCHE DATEN

LED Total	72
Rot,Grün,Blau	je 24
Watt gesamt	108 336
Maße ohne Bügel	600x137,5x125mm
Maße mit Bügel	690x137,5x125mm

### SPECIFICATIONS

Beam:	25°
Reaching area:	up to 20m
Tilt:	300°
Operating temperature:	-20°C ~ + 40°C



	600 mm 137,5 mm 125 mm
6,5 KG	L x H x W

## OUTDOOR LED WASHER II (RGB) 144 x 1W LED

CODE 3041 € 2.299,00

**VARYTEC**

Mit den unzähligen Farbmöglichkeiten lassen sich so manche Dinge ins rechte Licht setzen. Die -IP65- Klassifizierung optimiert den Einsatz im Außenbereich.

Mit einem Beam von 25° und einer Reichweite von bis zu 20mtr, sowie schwenkbar bis 300° ist das Gerät auch in manch unmöglichen Stellen zu montieren.

Einsatzbereit sind die Geräte von -20°C bis +40°C


Countless colour possibilities for outside use (IP65)

### TECHNISCHE DATEN

LED Total	144
Rot,Grün,Blau	je 48
Watt gesamt	225,6
Maße ohne Bügel	1200x137,5x125mm
Maße mit Bügel	1290x137,5x125mm

### SPECIFICATIONS

Beam:	25°
Reaching area:	up to 20m
Tilt:	300°
Operating temperature:	-20°C ~ + 40°C



## OUTDOOR LED WASHER III (RGB) 216 x 1W LED

CODE 3042 € 3.499,00

**VARYTEC**

Mit den unzähligen Farbmöglichkeiten lassen sich so manche Dinge ins rechte Licht setzen. Die -IP65- Klassifizierung optimiert den Einsatz im Außenbereich.

Mit einem Beam von 25° und einer Reichweite von bis zu 20mtr, sowie schwenkbar bis 300° ist das Gerät auch in manch unmöglichen Stellen zu montieren.

Einsatzbereit sind die Geräte von -20°C bis +40°C



Countless colour possibilities for outside use (IP65)

### TECHNISCHE DATEN

LED Total	216
Rot,Grün,Blau	je 72
Watt gesamt	336
Maße ohne Bügel	1800x137,5x125mm
Maße mit Bügel	1890x137,5x125mm

### SPECIFICATIONS

Beam:	25°
Reaching area:	up to 20m
Tilt:	300°
Operating temperature:	-20°C ~ + 40°C



## X-BAND 300 / X-BAND 300 WHITE




Der X-Band 300 ist ein enorm leistungsstarker Wandfluter – bestückt mit 36 RGB LEDs oder wahlweise 36 weißen LEDs. Durch Verwendung der neuesten RGB SMD Technologie ist dieses Gerät ein Garant für dynamische und eindrucksvolle Fassaden- und Landschaftsbeleuchtung. Verschiedene Linsen-Abstrahlwinkel sind erhältlich: 10°, 25° und 45°. Die X-Band Fluter sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet (IP 65). Dank der exakten Lichtverteilung und gleichmäßigen Helligkeit sind die Geräte ideal geeignet für sehr anspruchsvolle Lichtstimmungen, wie sie besonders im Architekturbereich gefordert sind. Alle Geräte sind auch mit separatem Netzteil erhältlich.

The X-Band 300 is a wall washer with high power 36 RGB LEDs or 36 white, featuring the latest RGB SMD technology, and is the perfect solution for dynamic illumination of facade structures and landscapes. The beam angle of lens is available in 10°, 25° and 45°. With an IP65 rating it is perfect for indoor and outdoor applications, ideal for architectural wash applications and perfectly suitable for high impact scene settings thanks to its precise light distribution and even luminance. All units are also available with separate power supply.

Features: Rich color changing effect, Very long operation life in excess of 50,000 hours, Low energy consumption, Robust construction suitable for outdoor application, Fully DMX controlled.

Ausstattung: Farbwechsel mit satten Farbverläufen, sehr lange Lebensdauer (über 50.000 Stunden), sehr geringer Energie-Verbrauch, robustes Gehäuse - ideal für Einsätze im Außenbereich, DMX gesteuert.



### TECHNISCHE DATEN

Farbpalette 16.7 million (24bit)  
 Lebensdauer: 50,000 Stunden unter normalen Bedingungen  
 LED Typ: 1W LUXEON R.G.B.  
 2.1 A  
 DMX 512 (1990), CE certified  
 housing: Die cast aluminium with powder coating  
 Betriebstemperatur: -10°C ~ +50°C  
 Lager Temperatur: -20°C ~ +70°C

### SPECIFICATIONS

color range: 16.7 million (24bit)  
 source life: 50,000 hours under normal operating conditions  
 LED type: 1W LUXEON R.G.B.  
 current consumption: 2.1 A  
 controlled: DMX 512 (1990), CE certified  
 housing: Die cast aluminium with powder coating  
 Operating Temperature: -10°C ~ +50°C  
 Storage temperature: -20°C ~ +70°C

### CODE 630010

**X-BAND 300-RGB-WP black**, 36 RGB LEDs (eingebautes Netzteil, DMX fähig, Gehäuse schwarz / built-in power supply and DMX decoder, black housing)

**Preis auf Anfrage**

### CODE 630011

**X-BAND 300-RGB-WP white**, 36 RGB LEDs (eingebautes Netzteil, DMX fähig, Gehäuse weiß / built-in power supply and DMX decoder, white housing)

**Preis auf Anfrage**

### CODE 630014

**X-BAND 300-CW-WP black** 36 Cool white LEDs (eingebautes Netzteil, DMX fähig, Gehäuse schwarz / built-in power supply and DMX decoder, black housing)

**Preis auf Anfrage**

### CODE 630015

**X-BAND 300-CW-WP white** 36 Cool white LEDs (eingebautes Netzteil, DMX fähig, Gehäuse weiß / built-in power supply and DMX decoder, white housing)

**Preis auf Anfrage**

### CODE 630016

**X-BAND 300-WW-WP black**, 36 Wool/Warm white LEDs (eingebautes Netzteil, DMX fähig, Geh. schwarz / built-in power supply and DMX decoder, black housing)

**Preis auf Anfrage**

### CODE 630017

**X-BAND 300-WW-WP white**, 36 Wool/Warm white LEDs (eingebautes Netzteil, DMX fähig, Geh. weiss / built-in power supply and DMX decoder, white housing)

**Preis auf Anfrage**

## SOFTWARE X-SERIE

**CODE 630020** Preis auf Anfrage

## X-BAND 900

**PRO**  
 professional equipment


Der X-Band 900 ist ein enorm leistungsstarker Wandfluter – bestückt mit 108 RGB LEDs. Durch Verwendung der neuesten RGB SMD Technologie ist dieses Gerät ein Garant für dynamische und ein-drucksvolle Fassaden- und Landschaftsbeleuchtung. Verschiedene Linsen-Abstrahlwinkel sind erhältlich: 10°, 25° und 45°. Die X-Band Fluter sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet (IP 65). Dank der exakten Lichtverteilung und gleichmäßigen Helligkeit sind die Geräte ideal geeignet für sehr anspruchsvolle Lichtstimmungen, wie sie besonders im Architekturbereich gefordert sind. Alle Geräte sind auch mit separatem Netzteil erhältlich.

Ausstattung: Farbwechsel mit satten Farbverläufen, sehr lange Lebensdauer (über 50.000 Stunden), sehr geringer Energie-Verbrauch, robustes Gehäuse - ideal für Einsätze im Außenbereich, DMX gesteuert.

**TECHNISCHE DATEN**



Farbpalette 16.7 million (24bit)  
 Aluminum extrusion with matt finishing  
 DMX 512 (1990), CE certified  
 Betriebstemperatur: -20°C to +60°C

The X-Band 900 is a wall washer with high power 108 RGB LEDs. Featuring the latest RGB SMD technology, and is the perfect solution for dynamic illumination of facade structures and landscapes. The beam angle of lens is available in 10°, 25° and 45°. With an IP65 rating it is perfect for indoor and outdoor applications, ideal for architectural wash applications and perfectly suitable for high impact scene settings thanks to its precise light distribution and even luminance. All units are also available with separate power supply.

Features: Rich color changing effect, Very long operation life in excess of 50,000 hours, Low energy consumption, Robust construction suitable for outdoor application, Fully DMX controlled.

**SPECIFICATIONS**

Color range 16.7 million (24bit)  
 Aluminum extrusion with matt finishing  
 controlled: DMX 512 (1990), CE certified  
 Operation temperature: -20°C to +60°C

**CODE 630012**

**X-BAND 900-RGB-WP black**, 108 RGB LEDs (eingebautes Netzteil, DMX fähig, Gehäuse schwarz / built-in power supply and DMX decoder, black housing)

**Preis auf Anfrage**
**CODE 630013**

**X-BAND 900-RGB-WP white**, 108 RGB LEDs (eingebautes Netzteil, DMX fähig, Gehäuse weiß / built-in power supply and DMX decoder, white housing)

**Preis auf Anfrage**
**SOFTWARE X-SERIE**
**CODE 630020** Preis auf Anfrage

**X-PUZZLE 16 RGB****CODE 630018** Preis auf Anfrage

Das X-Puzzle ist ein einfaches 16 SMD RGB LED Beleuchtungssystem und wird über DMX Technologie gesteuert. Dieses einzigartige System ist für großzügige Installationen entwickelt und legt sein ganzes Können in komplexen und unkonventionellen Einstellungen durch raffinierte DMX Programmierung für eine phantastische und faszinierende Lichtdarstellung offen.

Alle Funktionen und Arbeitsparameter des X-Puzzles können durch einen LED Setup Controller programmiert und durchgeführt werden. Bis zu 16.000.000 Farbeffekte und Farbwechselmodi können hierdurch kreiert werden. RGB, C&B und Farbmodi stehen zur Slave Control zur Verfügung.

Dieses innovative Konzept des X-Puzzles ist ideal für den Einsatzzweck in Clubs, Showevents, Ausstellungen, Fernsehstudios, Casinos, Innendesign, architektonische Highlights und noch vieles, vieles mehr.


Kompakt, praktisch, einfach zu installieren – plug and play!

X-PUZZLE is a simple 16 SMD RGB LED lighting fixture and controlled by DMX technology. Designed for large-scale installations, this unique panel unfolds its full effect in complex or unconventional settings using sophisticated DMX programming for a stunning and mesmerizing light display.



All functions and work parameters of X-PUZZLE can be programming and set through a LED Setup Tool (depicted here XB-R1). Up to 16,000,000 colour effects and colour changing modes can be created. RGB, C&B and COLOR modes are for Slave Control. AUTO mode and MANUAL mode are for Master Control.

This innovative concept of the X-PUZZLE is ideal for clubs, show events, exhibitions, TV studios, casinos, interior design, architectural highlights and more.

Compact, convenient, easy to install, plug and play!

**TECHNISCHE DATEN**

Farbpalette	16,7 Mio (24bit)
Pixelgröße	165mm
Lichtquelle	16 High Intensity SMD LED's
Lebensdauer	50.000h unter normalen Betriebsbedingungen
Betriebsspannung	24V DC
LED Typ	full color 5060 SMD
Stromverbrauch	4W
Stromaufnahme	170mA
Betrachtungswinkel	120°
Steuerung	DMX 512
Anschluss	6pol Terminal
Betriebstemperatur	-10° C ~ +50° C
Lagertemperatur	-20° C ~ +70° C



80, KG


165 mm  
165 mm  
15 mm

L x H x W

**SOFTWARE X-SERIE****CODE 630020** Preis auf Anfrage

**LUMI STRIP**

CODE 7555 € 1.485,00

**VARYTEC**

Unser Lumistrip Set besticht durch sein kompaktes und dekoratives Design. Durch seine RGB LED's verändert und wechselt der Lumistrip seine Farben.

Im Lieferumfang enthalten:

- 8x Lumistrip
- 1x Controller
- 4x 4m Kabel
- 4x 8m Kabel
- 8x Montagebügel

Our LUMI STRIP captivates through its compact and decorative design. With its RGB LED the colours can be changed.



- Scope of delivery:
- 8x Lumistrip
  - 1x Controller
  - 4x 4m cable
  - 4x 8m cable
  - 8x mounting brackets

**TECHNISCHE DATEN**


Länge: 1m  
 Maße: 1000 x 48 x 30mm  
 Anzahl LED: 180 (60 rot, 60 grün, 60 blau)  
 Gewicht: 1,2kg  
 Stromverbrauch: 25W / Strip

**TECHNISCHE DATEN CONTROLLER DMX 512**

4 verschiedene DMX Modi (48 / 24 / 12 / 6 Kanäle)  
 8 eingebaute Chases  
 Einstellbare Fade-Time und Chase Speed  
 Sound activate Modus  
 Power - Anschluss: Power-Con (in/out)  
 Daten - Anschluss: 5pol XLR



# X-PANEL



# X-PANEL

CODE 630019 Preis auf Anfrage



Das X-Panel ist ein völlig neuartiges, professionelles und durchweg Aufsehen erregendes LED-Konzept. Es ist mehr als nur ein LED-Screen – es ist die perfekte Kombination von Licht und Bild.

X-Panel ist ideal geeignet für vielfältigste Einsatzbereiche - angefangen bei der Unterhaltungsbranche, über Theater, Bühne, Studio, Messe, Ausstellung bis hin zur Architektur. Das Produkt selbst ist ein architektonisches LED- Element, welches völlig flexibel fast jede gewünschte Form annehmen kann.

Das X-Panel vereint Licht und Video - flexibel, farbkraftig und interaktiv.

Auf der X-Panel darstellbar und miteinander kombinierbar sind Medien wie Video, Text, Standbilder und Zeichentrickfilme. Das X-Panel bietet einfach grenzenlose Möglichkeiten!

X-Panel ist unglaublich kompakt - geradezu ein Leichtgewicht und kann extrem leicht aufgebaut werden. Jedes Element ist mit 25 äußerst lichtstarken RGB LEDs bestückt.

Mehr als 10 verschiedene Software-Formate können eingespielt werden - JPEG, AVI, MPEG, FLASH, etc. Sehr geringer Stromverbrauch und perfekte Steuerungsmöglichkeiten machen das X-Panel zu einem fast grenzenlos einsetzbaren Multitalent.

This X-Panel is a professional advanced, fashionable and amazing product for the lighting field. It is not just a LED-Screen, nor is anything you may have ever seen, it's the combination of lighting and imagining!



X-Panel is ideal for use for entertainment, theatrical, stage, studio, display, fashion and architectural markets. The product in itself is an architectural element which can be used to create any environment desired.

X-Panel has realized the convergence of light and video which makes it flexible, more colorful and interactive.

User can combine video with text or still images with animated cartoons, that are mesmerizing. With X-Panel the possibilities are endless!

X-Panel is incredibly compact, lightweight and easily placed. Each element is equipped with 25 high intensity RGB LEDs.

More than ten types of software are compatible to this product - JPEG, AVI, MPEG, FLASH, etc. With low energy requirements and complete control, the X-Panel is only limited by your imagination.







### SYSTEM-ANFORDERUNGEN

- Windows 2000 oder Windows XP
- Ethernet 802.3 Netzkarte
- Mind. 128 MB RAM empfohlen.
- Mind. 60 MB freie Speicherkapazität.
- Windows kompatible Maus
- X-Soft Software


### COMPUTER REQUIREMENTS

- Windows 2000 or Windows XP
- Ethernet 802.3 network card
- At least 128 MB RAM is recommended.
- At least 60 MB free disk space.
- Windows-compatible mouse
- X-Soft software



# SOFTWARE X-SERIE

CODE 630020 Preis auf Anfrage



## MINI LED SPOT

**CODE 55549 € 39,00**

**VARYTEC**

DMX ansteuerbar, RGB, 4 Kanäle,  
76 LED – 40 rot, 18 grün, 18 blau, 10W max.

DMX controllable, RGB, 4 channels,  
76 LED – 40 red, 18 green, 18 blue, 10W max.



## LED KRYPTON SCHWARZ - 8 DMX KANÄLE


CODE 65555 € 749,00

VARYTEC

Der Krypton LED projiziert ein effektvolles Washlight. Mit seinen 648 LED schafft er 1800 Lux auf 1 Meter. Steuerbar über 8 eigene Programme, Sound to Light oder DMX.

The Krypton LED system provides an excellent colour wash effect. It can hang of the ceiling or be installed around the stage and most stage applications. Features with 8 programmed chases, sound-active mode and DMX 512 compatible.

System includes:  
- 1x Krypton 81 unit  
- 1x mounting bracket  
- installation guide



### TECHNISCHE DATEN

LED:	648 Stück
Beam:	15°
Lux bei 1meter:	1800 Lux
Leistungsaufnahme:	115W
Sicherung:	T1,5A

	480 mm 329 mm 90 mm	230 VOLT 50 HZ
6,1 KG	L x H x W	AC

## LED TRACPOD BLACK - 8 DMX KANÄLE

CODE 65554 € 759,00


VARYTEC

Das LED Tracpod ist ein vielseitig einsetzbares System, ob auf der Bühne oder im Club. Mit seinen 648 LED lässt es viele Farbvariationen zu.

Das Tracpod kann sowohl im Stand alone Modus (verschiedene Programme, Strobe und manuelle RGB Farbmischung) oder über DMX betrieben werden.

The Tracpod intelligent LED colour system has been designed for mobile applications or for the lighting of large installation like walls or horizons. This system provides incredible illumination and flexibility from the LED based fixture. Its integrated controller offers numerous internal effects (chases, strobe, manual adjustment), also compatible with DMX controller or in stand-alone mode.

System includes  
- 1x Tracpod 81 unit  
- 2x mounting bracket  
- installation guide



### TECHNISCHE DATEN

Power 230V
Beam 15°
3000 Lux bei 1mtr
Leistungsaufnahme 115W

### LIEFERUMFANG

1x Tracpod mit 648 LED
Befestigungsbügel

	811 mm 176 mm 160 mm	230 VOLT 50 HZ
8,5 KG	L x H x W	AC

**LED COLOR RAY (IP 65)****CODE 5355** € 139,00**VARYTEC**


Tauchen Sie Statuen, Vasen, Pflanzen etc. in eine Farbpracht ein. Durch die RGB LED können sie unzählige Farben gestalten. Mit dem optional erhältlichen Controller können Sie die Farben und die Geschwindigkeit einstellen.

DMX fähig  
5 Programme abrufbar  
3 LED's à 1 Watt  
Anschlusswert: 220-240 V

DMX controllable  
5 programs available  
3x 1W LED  
voltage: 220-240V


**TECHNISCHE DATEN**

3 x 1 Watt LED  
Betriebstemperatur von -20 bis +50°C  
Power 24V - 5W bei Vollbetrieb  
Schutzklasse IP 65

**LED COLOR RAY SPLITBOX****CODE 5356** € 199,00**VARYTEC**

Über diesen Controller lassen sich die Color RAY steuern. Er regelt die Farbwahl und die Geschwindigkeit der Farben.

Via this controller the Color Rays can be controlled. It regulates the colour choice and speed.

**LED X-EYE SET****CODE 7766** € 829,00**VARYTEC**

LED-X-EYE Set, silber, Downlight Set mit 8 Stück X-Eye und 1 Controller. Mit der RGB Farbmischung lassen sich unzählige Farben erzeugen.


LED-X-Eye Set, silver, downlight set with 8 pieces of X-Eye and 1 controller. Countless colours are createable via RGB.

Informationen zu X-Driver 4  
- Ausblendzeit, Geschwindigkeit, Programm Setup  
- 4 Kanäle für Rot, grün, blau, weiß  
- DMX 512 ansteuerbar, 7 eingebaute Programme

Information X-Driver 4:  
- fade time, speed & program setup available  
- 4 channels for red, green, blue, white  
- standard DMX 512, 7 integrated programs available

**TECHNISCHE DATEN**

Power 24V  
90LED 30x rot, 30x grün, 30x blau  
Stromverbrauch 6W je X Eye



## LED OCTOPOD 80 SET BLACK

CODE 65551 € 929,00

Dieses Set ist besonders für die Installation in kleinen Räumen und im mobilen Einsatz kleinerer Events geeignet. Mit der LED Technik lassen sich viele Farben und Farbmischungen erzeugen. Steuerung über Stand alone, DMX oder Sound. Über DMX kann man jeden einzelnen Octopod ansteuern und so ein farbenprächtiges Spiel erzeugen.

Use for numerous types of applications such as architectural / retail spaces, professional stage, night clubs and galleries / museums and much more!



### TECHNISCHE DATEN

Power 24V	Power	230V
Beam 15°	Leistungsaufnahme	115W
950 Lux bei 1mtr	Sicherung	T1,5A
Leistungsaufnahme 12W	Maße	360x200x85mm
Information zu Pixel Drive 80 Controller	Gewicht	3,7kg
Kontrollmöglichkeiten - DMX, Sound to Light, Automatik		

### LIEFERUMFANG

8x Octopod mit je 81 LED / 8x Octopod with 81 LED each
4x 6mtr Kabel DC/Signal / 4x 6m cable DC/signal
4x 3mtr Kabel DC/Signal / 4x 3m cable DC/signal
1x Pixel Drive Controller / DMX Interface

	175 mm	230 volt
	139 mm	
0,97 KG	L x H x W	50 Hz
		AC

## LED RIVA 80 SET WEISS

CODE 65553 € 919,00

Geeignet für den Einbau in Decken und Wände. Dieses Set ist besonders für die Installation in kleinen Räumen und im mobilen Einsatz kleinerer Events geeignet. Mit der LED Technik lassen sich viele Farben und Farbmischungen erzeugen. Steuerung über Stand alone, DMX oder Sound. Über DMX kann man jeden einzelnen Octopod ansteuern und so ein farbenprächtiges Spiel erzeugen.

Appropriate for the wall and ceiling installation. This set is especially convenient for the installation in small rooms and for mobile use at smaller events. With its LED technology many different colours and colour mixtures can be created. Control via stand alone, DMX or sound. Via DMX every single Octopod is controllable and as a consequence a gaudy play is designable.



### TECHNISCHE DATEN

Power 24V	Automatik	
Beam 15°	Power	230V
950 Lux bei 1mtr	Leistungsaufnahme	115W
Leistungsaufnahme 12W	Sicherung	T1,5A
Information zu Pixel Drive 80 Controller	Maße	360x200x85mm
Kontrollmöglichkeiten - DMX, Sound to Light,	Gewicht	3,7kg

### LIEFERUMFANG

8x Riva mit je 81 LED / 8x Riva with 81 LED each
4x 6mtr Kabel DC/Signal / 4x 6m cable DC/signal
4x 3mtr Kabel DC/Signal / 4x 3m cable DC/signal
1x Pixel Drive Controller / DMX Interface

	210 mm	230 volt
	210 mm	
1,06 KG	L x H x W	50 Hz
		AC

## HIGH MOTION SQUARE LED

CODE 80701 € 339,00

VARYTEC

Dieses in 16 Feldern unterteilte Panel lässt sich einfach und schnell installieren. Über DMX Ansteuerung lassen sich die unterschiedlichsten Farben und Farbkombinationen, sowie Geschwindigkeiten regeln. Im Automatikprogramm werden die 20 eingebauten Programme abgerufen.

- Master/Slave Funktion
- incl. Befestigungsbügel
- RGB Farbmischung
- DMX ansteuerbar (2 DMX Kanäle)
- Sound to Light-Modus



	500 mm
	500 mm
	65 mm
18,0 KG	L x H x W

## HIGH MOTION LED TOWER SET

CODE 88700 € 709,00

VARYTEC

Dieses wird als 2er Set geliefert.

Setzen Sie an für sie wichtigen Orten Akzente. Hier fungiert einer als Master und einer als Slave. Mit jeweils 4 Feldern können Sie die unterschiedlichsten Farbmuster gestalten. Ohne DMX Ansteuerung können sie über die DIP-Schalter eine Sound to Light Show (DIP 10 on) abzurufen. Mit DMX haben Sie die Möglichkeit alle Felder (je 4 pro Tower) einzeln zu schalten, Programme abzurufen und die Geschwindigkeit zu regeln.

(Lieferumfang 2 Stück)

- Master/Slave Funktion
- RGB Farbmischung
- 588 LED
- DMX ansteuerbar
- Maße: Fuß 37,5x24x5x9,5cm, Tower 25x9x95,5 / Gesamthöhe 109cm

With each 4 zones every tower can create the most different colour samples. A sound activated show can be retrieved without DMX control via push buttons. With DMX control a single set-up of all zones, speed adjustment and all program are adjustable.

Scope of delivery: 2 pcs

- Master/Slave function
- RGB colour mixing
- 588 LED
- DMX controllable
- Dimensions: base 37,5x24x5x9,5cm / tower 25x9x95,5cm total height: 109cm

### TECHNISCHE DATEN

DMX - 26 Kanäle , 24 Kanäle Farbanwahl (8 Felder)  
1 Kanal Programmabruf  
1 Kanal Geschwindigkeit



	375mm
	1090 mm
	245mm
22,5KG	L x H x W

## BIG MOTION LED PANEL

CODE 80702 € 689,00

**VARYTEC**

Das Big Motion Panel wird jede Wand oder andere Fläche in ein farbenprächtiges Spektakel tauchen. Ebenso ist es ein toller Effekt für Hintergrundbeleuchtung auf der Bühne. Die Big Motion LED Panel ist in 36 Felder mit je 9 LED eingeteilt. Somit kann man etliche Farbkombinationen gestalten.

Sie haben drei Möglichkeiten der Ansteuerung :

- Sound Active Mode - Soundsteuerung der eingebauten Programme.
- Auto Mode - automatischer Ablauf der eingebauten Programme.
- DMX - Ansteuerung - mit jedem DMX 512 Standard Controller



### TECHNISCHE DATEN

- RGB Farbmischung
- 324 LED pro Panel
- 36 Felder pro Panel , 9 LED pro Feld
- Power 45W
- DMX ansteuerbar
- 5 DMX Kanäle
- eingebaute 44 Programme
- Sound Active Mode, und Automatikprogramme

	1300mm 1225mm 235mm
41,1 KG	L x H x W





## COLORBOARD 12 WASH

**CODE 7053** silber € 292,50  
**CODE 7052** schwarz € 292,50

**VARYTEC**

Ein System mit WASH - Effekt für Wand-, Boden- und Deckenbeleuchtung! Dieses LED System verfügt über insgesamt 12x 1W LED (4x rot, 4x grün, 4x blau) und wird zusätzlich mit einer Frostabdeckung geliefert, mit der man den Abstrahlwinkel von 45° (Wash) auf Standard 25° (Spot) verändern kann.

A system with wash effect for down and up lighting as well as for wall washing. This LED system consists of total 12x 1W LED (4x red, 4x green, 4x blue) and is delivered in addition with a frost panel which can change the light beam from a wash to a spot version.

### TECHNISCHE DATEN

12 LED: 4x 1W rot, 4x 1W grün, 4x 1W blau  
 Abstrahlwinkel (Spot) Standard 25°, (Wash) 45°  
 (optische Linse mit Frostblende)  
 Gesamtlumen: R70 G125 B57  
 Lebensdauer: 25.000 Stunden (volle Leistung),  
 100.000 Stunden (Farbwechsel)  
 Standard 512 DMX  
 3 RGB Kanäle  
 Anschluss: 3/5pol XLR  
 Betriebstemperatur: -20°C - 40°C  
 Leistungsbedarf: 15VDC  
 Gesamtleistung: 12W bei voller Leistung  
 Passender Controller: Controller für Colorboard 12  
 Wash / Colorline 12  
 Schutzklasse: IP20

### SPECIFICATIONS

12 LED: 4x 1W red, 4x 1W green, 4x 1W blue  
 Beam angle (spot) standard 25°, (wash) 45° (optic  
 lens with frost panel)  
 Total lumens: R70 G125 B57  
 Life time: 25.000 hours at full power, 100.000  
 hours at colour changing  
 Standard 512 DMX  
 3 RGB channels  
 Connector: 3/5pin XLR  
 Operating temperature: -20°C - 40°C  
 Power requirement: 15VDC  
 Power consumption: 12W at full intensity  
 Compatible controller: controller for Colorboard 12  
 Wash / Colorline 12  
 Protection: IP20


**INDOOR**


157 mm  
123 mm  
36 mm

0,85 KG

L x H x W

## COLORLINE 12

**CODE 7056** silber € 289,00  
**CODE 7055** schwarz € 289,00

**VARYTEC**

Der Colorline 12 ist ein DMX-gesteuerter LED-Effekt, der für creative Beleuchtung oder Ausstellungen, Fassadenbeleuchtung und Veranstaltungen geeignet ist.


The Colorline 12 is a DMX controlled LED effect which is suitable for creative lighting or exhibitions, façade lighting and events.

### TECHNISCHE DATEN

12 LED: 4x 1W rot, 4x 1W grün, 4x 1W blau  
 Abstrahlwinkel Standard 25°  
 Gesamtlumen: R70 G125 B57  
 Lebensdauer: 25.000 Stunden bei voller Leistung /  
 100.000 Stunden bei Farbwechsel  
 Standard 512 DMX  
 3 RGB Kanäle  
 Anschluss: 3/5pol DMX  
 Betriebstemperatur: -20°C - 40°C  
 Gesamtleistung: 12W bei voller Intensität  
 Passender Controller:  
 Controller für Colorboard 12 Wash / Colorline 12

### SPECIFICATIONS

12 LED: 4x 1W red, 1x 1W green, 4x 1W blue  
 Beam Angle Standard 25°  
 Total lumens: R70 G125 B57  
 Life time: 25.000 hours at full power / 100.000  
 hours at colour changing  
 Standard 512 DMX  
 3 RGB channels  
 Connector: 3/5pin XLR  
 Operating temperature: -20°C - 40°C  
 Power consumption: 12W at full intensity  
 Compatible controller: controller inclusive remote  
 control for Colorboard 12 Wash / Colorline 12


**INDOOR**


411 mm  
60 mm  
36 mm

1,0 KG

L x H x W

## CONTROLLER

**CODE 7054** € 299,00

**VARYTEC**

für Colorboard 12 Wash / Colorline 12

### TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 65W  
 Spannungsversorgung: 100-240 VAC, 50-60Hz  
 Sicherung:  
 115VAC ~ 250V / 2A, 230VAC ~ 250V / 1,5A  
 Anschluss: 4 Ports 5pol XLR  
 Standard 512 DMX (3/5pol XLR)

### SPECIFICATIONS

Power supply: 65W  
 Power supply input: 100-240VAC, 50-60Hz  
 Fuse: 115VAC ~250V/2A, 230VAC~ 250V/1,5A  
 Power connector: 4 ports 5pin XLR  
 DMX 512 (3/5pin XLR)



195 mm  
189 mm  
68 mm

2,0 KG

L x H x W

## COLORBOARD 18 SPOT

CODE 7057 € 415,00

**VARYTEC**

Das Colorboard 18 Spot verfügt insgesamt über 18 1W LED (6x rot, 6x grün, 6x blau) und ist durch sein kompaktes Design und die Schutzklasse IP 65 für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

The Colorboard 18 Spot consists of total 18 1W LED (6x red, 6x green, 6x blue) and is suitable for inside and outside use by its compact design and the protection class IP 65.

### TECHNISCHE DATEN

18 LED: 6x 1W rot, 6x 1W grün, 6x 1W blau  
 Abstrahlwinkel (Spot) Standard 25°  
 Gesamtlumen: R96 G149 B64  
 Lebensdauer: 25.000 Stunden bei voller Leistung / 100.000 Stunden bei Farbwechsel  
 Standard 512 DMX  
 3 RGB Kanäle, 4 RGM Dimmkanäle  
 Anschluss: RJ45  
 Betriebstemperatur: -20°C ~ 40°C  
 Gesamtleistung: 18W bei voller Intensität  
 Passender Controller: Controller inklusive Fernbedienung für Colorboard 18 Spot / Colorline 18  
 Schutzklasse: IP65

### SPECIFICATIONS

18 LED: 6x 1W red, 6x 1W green, 6x 1W blue  
 Beam angle (spot) standard 25°  
 Total lumens: R96 G149 B64  
 Life time: 25.000 hours at full power / 100.000 hours when colour changing  
 Standard 512 DMX  
 3 RGB channels, 4 RGB dim channels  
 Connector: RJ45  
 Operation temperature: -20°C - 40°C  
 Power consumption: 18W at full intensity  
 Compatible controller: controller inclusive remote control for Colorboard 18 Spot / Colorline 18  
 Protection: IP65



INDOOR  
 OUTDOOR

### ZUBEHÖR:

CODE 70603 Verlängerungskabel 10m € 33,50  
 CODE 70602 Verlängerungskabel 5m € 24,00  
 CODE 70601 Y-Kabel € 30,50



## COLORLINE 18

CODE 7058 € 449,00

**VARYTEC**

Dieses System ist ähnlich dem Colorboard 18, jedoch sind die LED anders angeordnet.

This system is similar to Colorboard 18, but the LED arrangement is differently.

### TECHNISCHE DATEN

18 LED: 6x 1W rot, 6x 1W grün, 6x 1W blau  
 Abstrahlwinkel (Spot) Standard 25°  
 Gesamtlumen: R96 G149 B64  
 Lebensdauer: 25.000 Stunden bei voller Leistung / 100.000 Stunden bei Farbwechsel  
 Standard 512 DMX  
 3 RGB Kanäle / 4 RGB Dimmkanäle  
 Anschluss: RJ45  
 Betriebstemperatur: -20°C - 40°C  
 Gesamtleistung: 18 W bei maximaler Leistung  
 Passender Controller: Controller inklusive Fernbedienung für Colorboard 18 Spot / Colorline 18  
 Schutzklasse: IP65

### SPECIFICATIONS


18 LED: 6x 1W red, 6x 1W green, 6x 1W blue  
 Beam angle (spot) standard 25°  
 Total lumens: R96 G149 B64  
 Life time: 25.000 hours at full power / 100.000 hours when colour changing  
 Standard 512 DMX  
 3 RGB channels, 4 RGB dim channels  
 Connector: RJ45  
 Operation temperature: -20°C - 40°C  
 Power consumption: 18W at full intensity  
 Compatible controller: controller inclusive remote control for Colorboard 18 Spot / Colorline 18  
 Protection: IP65

INDOOR  
 OUTDOOR



### ZUBEHÖR:

CODE 70603 Verlängerungskabel 10m € 33,50  
 CODE 70602 Verlängerungskabel 5m € 24,00  
 CODE 70601 Y-Kabel € 30,50



## CONTROLLER MIT FERNBEDIENUNG

CODE 7059 € 299,00

**VARYTEC**

für Colorboard 18 Spot / Colorline 18

- DMX Adressierung
- Stand-Alone-Modus
- 10 Standardfarben
- 1 editierbares Programm
- Auto Fade
- Auto Chase
- Geschwindigkeitseinstellung
- Lumeneinstellung
- Master / Slave


- DMX address setting
- Stand alone mode
- 10 preset color
- 1 editable program
- Auto fade
- Auto chase
- Speed adjustment
- Lumen adjustment
- Master / Slave

### TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 45W bei voller Leistung  
 Spannungsversorgung: 100-240VAC, 50-60Hz  
 Adressdisplay  
 Standard 512 DMX: RJ45  
 Schutzklasse: IP20  
 Fernbedienung

### SPECIFICATIONS

power consumption: 45W max. at full intensity  
 power supply: 100-240 VAC, 50-60Hz  
 address display  
 Standard 512 DMX: RJ45  
 Protection: IP20  
 Remote control



## COLORBOARD 48

CODE 7050 € 1.249,00

VARYTEC

Das Colorboard 48 schwarz ist ein LED System, mit 16 roten, 16 grünen und 16 blauen 1W LEDs, mit denen sich unzählige Farben erzeugen lassen. Es besticht durch sein wirtschaftliches Kühlsystem (ohne Ventilator), seine lange Lebensdauer (25.000 Stunden bei voller Leistung / 100.000 Stunden bei Farbwechsel) und seine einfache Montage und Instandhaltung.

The Colorboard 48 black is a LED system with 16 red, 16 green und 16 blue 1W LED with those countless colours are creatable. It captivates by it efficient cooling system (without fan), its long operating life (25.000 hours full power / 100.000 hours colour changing) and its easy mounting and maintenance.

INDOOR



### TECHNISCHE DATEN

48 LED: 16x 1W rot, 16x 1W grün, 16x 1W blau  
Abstrahlwinkel (Spot) Standard 25°  
Gesamtlumen: R215 G380 B175  
Stand-Alone Modus mit 25 Effekten  
4x 12 LED Einzelblöcke separat ansteuerbar  
Selbsttestfunktion  
Standard 512 DMX  
3 RGB Kanäle  
Anschluss: XLR 3/5pol  
Betriebstemperatur: -20°C - 40°C  
Gesamtleistung: 48W bei voller Intensität  
Interne Stromversorgung  
Schutzklasse: IP20  
Auslieferung inklusive Montagebügel

### SPECIFICATIONS

48 LED: 16x 1W red, 16x 1W green, 16x 1W blue  
Beam angle (spot) standard 25°  
Total lumen R215 G380 B175  
stand alone mode with 25 effects  
independent control over each 12 LED panels  
Self test function  
Standard 512 DMX  
3 RGB channels  
XLR 3/5pin connector  
Operating temperature: -20°C - 40°C  
Power consumption: 48W at full intensity  
Internal power supply  
rotection: IP20  
Delivery inclusive hanging bracket



400 mm  
160 mm  
110 mm  
L x H x W

4,9 KG

## COLORLINE 48

CODE 7051 € 1.249,00

VARYTEC

Dieses System ist ähnlich dem Colorboard 48, jedoch sind die LED anders angeordnet und das Gerät ist insgesamt schmaler.

This system is similar to the Colorboard 48, but the LED arrangement is differently and the housing is in total smaller.



### TECHNISCHE DATEN

48 LED: 16x 1W rot, 16x 1W grün, 16x 1W blau  
Abstrahlwinkel: Standard 25°  
Lebensdauer: 25.000 Stunden bei voller Leistung / 100.000 Stunden bei Farbwechsel  
Stand-alone Modus mit 25 Effekten  
Selbsttestfunktion  
4x 12 LED Einzelblöcke separat ansteuerbar  
Standard 512 DMX  
3 RGB Kanäle  
Anschluss: 3/5pol XLR  
Betriebstemperatur: -20°C - 40°C  
Gesamtleistung: 48W bei voller Intensität  
Schutzklasse: IP20  
Auslieferung inklusive Montagebügel

### SPECIFICATIONS

48 LED: 16x 1W red, 16x 1W green, 16x 1W blue  
Beam angle (spot) standard 25°  
Life time: 25.000 hours at full power / 100.000 hours at colour changing  
stand alone mode with 25 effects  
independent control over each 12 LED panels  
Self test function  
Standard 512 DMX  
3 RGB channels  
XLR 3/5pin connector  
Operating temperature: -20°C - 40°C  
Power consumption: 48W at full intensity  
Protection: IP20  
Delivery inclusive hanging bracket



1071 mm  
61 mm  
36 mm  
L x H x W

4,0 KG

INDOOR

## LED BALL / WÜRFEL HÄNGEND

VARYTEC


820870 LED Würfel 30cm hängend € 189,00

820871 LED Ball 30cm hängend € 169,00

820872 LED Ball 50cm hängend € 209,00

Der LED Ball/Würfel hängend verfügt über 81 LED's. Dadurch wird das Licht optimal verteilt und es entstehen außergewöhnliche Effekte. Das Produkt ist optimal für den Innen- und Außenbereich geeignet (IP66). Das Gerät wird an einem Haken, der sich auf der Oberseite befindet, aufgehängt, die Kabellänge beträgt 5m. Der LED Ball/Würfel kann über den Controller angesteuert werden.

The LED cube and balls consist of 81 LED. The light is dispensed optimal and exceptional effects are designed. These items are for inside and outside use (IP66). They are mounted by a small hook on the upper side, the length of the cable is 5 metres. The cube and the balls can be controlled via controller.



## CONTROLLER FÜR LED BALL / WÜRFEL

VARYTEC

820873 Controller für 30cm Ball/Würfel € 239,00

820874 Controller für Ball 50cm € 389,00

An den Controller können bis zu 12 Geräte angeschlossen werden. Er verfügt über zahlreiche eingebaute Programme, welche sich über den Automatik- oder Sound-to-Light-Modus abrufen lassen.

Über DMX Ansteuerung ist es möglich alle Bälle/Würfel im gleichen Programm ablaufen zu lassen (4 Kanäle) oder jeden Einzelnen anzusteuern (48 Kanäle).

The controller features many integrated programs (auto, sound-to-light, DMX). It can control up to 12 devices. The controller can be adjusted either with 4-channel-DMX (all devices run the same program) or with 48-channels (each cube can be controlled particularly)



## LED STICK

VARYTEC

CODE 3624W LED Stick weiß € 19,50

CODE 3624B LED Stick blau € 19,50

LED Stick mit 36 LED und einer Länge von 92cm. Die LED Sticks lassen sich miteinander koppeln, maximal 8 Stück. Vielseitig einsetzbar und leicht zu montieren. Für die Montage gibt es schwenkbare Kunststoffclips. Lieferumfang: 1 Netzteil, 3 Befestigungsclips.

LED stick with 36 LED and a length of 92cm. Maximum 8 LED sticks can be linked up. Many-sided usable and easy mountable! For mounting swivelling plastic clips are available.


## ZUBEHÖR:

CODE 36242 LED Stick Montageset/1 Stk. € 0,75

CODE 36243 LED Stick Netzteil € 8,25

CODE 36240 LED Stick Verlängerungskabel 30cm € 2,75

CODE 36241 LED Stick Verlängerungskabel 50cm € 5,00



## LED DECKEN-, WAND-FARBWECHSLER, RASTER SILBER

CODE 20840 € 259,00

Gerasterter Wand- und Deckenfarbwechsler, zum Einlegen in die Decke oder zur Montage an die Wand. Für zu Hause ebenso geeignet wie im Laden- und Messebau.


- 7-fach Farbwechsler mit festen Programmen
- für Rasterdeckeneinbau (62,0 x 62,0 cm)
- für Wandmontage
- 432 Stück Super Bright LED ( je 144 Stück rot/grün/blau )
- Lieferung inklusive Netzgerät

Clattered wall and ceiling colour changer for inserting in the ceiling or assembly in the wall. For private use as well as for shop fittings and exhibition constructions.

- 7-fold colour changer with fixed programs
- for mounting in raster ceilings
- for wall mountings
- 432 super bright LED (each 144 pieces red / green / blue)
- delivery inclusive power supply

### TECHNISCHE DATEN

Maße (LxB):	620 x 620mm
pass. Leuchtmittel:	432 LEDs (Inklusiv)
Gewicht:	7 kg
Stromversorgung:	230 V, 50 Hz



## LED DECKEN-, WAND-FARBWECHSLER

CODE 20862 € 259,00

Wand- und Deckenfarbwechsler, zum Einlegen in die Decke oder zur Montage an die Wand. Durch die Montage von mehreren Farbwechslern lässt sich ein eindruckvolles Farbspiel gestalten. Für den privaten Bereich, Gastronomie, Laden- und Messebau.

- 7-fach Farbwechsler mit festen Programmen
- für Rasterdeckeneinbau (62,0 x 62,0 cm)
- für Wandmontage
- 432 Stück Super Bright LED ( je 144 Stück rot/grün/blau )
- Lieferung inklusive Netzgerät

Wall and ceiling colour changer for inserting in the ceiling or assembly in the wall. By the assembly of several colour changers an impressive colour game can be formed. For private use, gastronomy and exhibitions.

- 7-fold colour changer with fixed programs
- for mounting in raster ceilings
- for wall mountings
- 432 super bright LED (each 144 pieces red / green / blue)
- delivery inclusive power supply



### TECHNISCHE DATEN

Maße (LxB):	620 x 620mm
pass. Leuchtmittel:	432 LEDs (Inklusiv)
Gewicht:	7 kg
Stromversorgung:	230 V, 50 Hz

## LED DECKEN-, WAND FARBWECHSLER INKL. FERNBEDIENUNG

CODE 820893 € 215,00

Wand- und Deckenfarbwechsler, zum Einlegen in die Decke oder zur Montage an die Wand. Für zu Hause ebenso geeignet wie im Laden- und Messebau.

- 7-fach Farbwechsler mit festen Programmen
  - für Rasterdeckeneinbau (62,0 x 62,0 cm)
  - für Wandmontage
  - 432 Stück Super Bright LED ( je 144 Stück rot/grün/blau )
  - Lieferung inklusive Netzgerät und Fernbedienung
- Mit der Fernbedienung können Sie den Farbwechsler ein- und ausschalten und 3 verschiedene Geschwindigkeiten einstellen.

Wall and ceiling colour changer for inserting in the ceiling or assembly in the wall.  
For private use as well as for shop fittings and exhibition constructions.

- 7-fold colour changer with fixed programs
  - for mounting in raster ceilings
  - for wall mountings
  - 432 super bright LED (each 144 pieces red / green / blue)
  - delivery inclusive power supply and remote control
- With this remote control the colour changer can be switched on and off and also three different speed are adjustable



### TECHNISCHE DATEN

pass. Leuchtmittel:	432 LEDs (Inklusiv)
Anschluß:	230V
CE geprüft	

	620 mm 620 mm
7 KG	L x B

## LED TOWER, GROSS

CODE 820865 € 329,00

Mit integriertem Farbwechsler. Das Gehäuse besteht aus weißem Acryl. Lieferung inklusive Netzteil. Der LED Tower besitzt eine Farbstop-Taste, mit der man die gewünschte Farbe anhalten kann. Der große LED-Tower eignet sich hervorragend um farbige Akzente im Wohnraum, auf Messen sowie in Geschäftsräumen zu setzen.

with integrated colour changer. The case is composed of white acrylic. Delivery with power supply. The big LED Tower is excellently proper for placing coloured accents in living rooms, on exhibitions as well as in business premises.

Höhe  
160cm



### TECHNISCHE DATEN


Maße:	1600 x 200 x 200 mm
pass. Leuchtmittel:	LED Farbwechsel (Inklusiv) mit 8 sek. à 12 RGB, 288 LED
Stromversorgung:	230 V, 50 Hz
Inklusive Netzteil	

## LED STEHLEUCHE SWAN MIT RGB FARBWECHSLER

CODE 820863 € 79,00

Dekorative LED-Stehleuchte mit integrierten, voneinander unabhängigen Farbwechslersektionen (8 Elemente à 2 x 3 LED). Die Leuchte hat einen Standfuß in Edelstahloptik. Lieferung inklusive Netzteil.

decorative LED standing light with integrated, independent colour changing sections (8 elements with 2x3 LED each). Its base is in stainless steel optics. Delivery inclusive power supply



### TECHNISCHE DATEN

Maße:	1600 x 200 x 200 mm
pass. Leuchtmittel:	LED Farbwechsel (Inklusiv)
Stromversorgung:	230 V, 50 Hz
Inklusive Netzteil	

## LED GETRÄNKEHALTER

CODE 820869 € 29,00


Getränkhalter mit 4-fach LED-Farbwechsler, die 3 Elemente wechseln farblich gleichzeitig. Toller Effekt für Präsentationen, Events, Bars, Bistros, Partykeller usw. Auslieferung inkl. Netzgerät.

Drink holder with quadruple LED colour changer. 3 elements are changing at the same time their colour. Great effect for presentations, events, bars, cafes etc...

Delivery inclusive power supply.



Inkl. LED 4-fach Farbwechsler



### TECHNISCHE DATEN

Maße (H x B x Ø):	53 x 300 x 100 mm
Pass. Leuchtmittel:	LED Farbwechsler (Inklusiv)
Stromversorgung:	230 V, 50 Hz

## LED TISCHLEUCHE DISC

**CODE 820856** blau € 29,00

**CODE 820857** weiß € 32,00

Mit weißen oder blauen LEDs. Auslieferung inklusive Netzteil.

with white or blue LEDs  
Delivery inclusive power supply



### TECHNISCHE DATEN


Höhe:	ca. 310 mm
pass. Leuchtmittel:	LED (Inklusiv)
Gewicht:	0,8 kg
Stromversorgung:	230 V, 50 Hz

## LED TISCH-/STEHLEUCHE LANA

**CODE 820859** € 29,00

Mit ihrem automatischen Farbwechsel schafft diese Leuchte eine entspannte Atmosphäre in jedem Raum.

With its automatic colour interrelation this lights creates a relaxed atmosphere in each area.



### TECHNISCHE DATEN




Höhe:	ca. 400 mm
pass. Leuchtmittel:	LED Farbwechsel (Inklusiv)
Gewicht:	0,6 kg
Stromversorgung:	230 V, 50 Hz

## LED TISCHLEUCHE SEPIA

CODE 820866 € 55,00

Dekorative Effekt-Tischleuchte mit 16 integrierten voneinander unabhängigen Farbwechsellösungen die per Zufallsgenerator unterschiedliche Muster erzeugen. Lieferumfang erfolgt inklusive Netzteil.

decorative effect table light with 16 integrated, independent colour changing sections, which create different samples by random generator. Delivery with power supply



### TECHNISCHE DATEN

Maße (H x B x T):	200 x 200 x 73 mm
pass. Leuchtmittel:	LED Farbwechsler (Inklusiv)
Stromversorgung:	230 V, 50 Hz
Inklusive Netzteil	

## LED TOWER

CODE 20841 € 29,00

- LED Farbwechsler
- Unterteilt in 6 Blöcke
- 18 LED
- Höhe insgesamt 43 cm
- Grundmaß 10 x 10 cm
- Lieferung inkl. Netzgerät

- LED colour changer
- divided in 6 blocks
- 18 LED

- height 43cm
- basic size 10x10cm
- delivery with power supply




100 mm  
430 mm  
100 mm  
L x H x W

## LED BLOCK

CODE 20842 € 4,90

- 7-fach Farbwechsler mit festen Programmen
- 7,2 cm x 7,2 cm x 7 cm
- 3 Stück LED
- Lieferung inkl. 3 Stück AA Batterien

- 7-fold colour changer with fixed programs
- 7,2cm x 7,2cm x 7cm
- 3 LED
- delivery inclusive 3 pieces AA batteries




72 mm  
72 mm  
70 mm  
L x H x W

## LED WÜRFEL 30CM / 50CM

**CODE 820892** Würfel klein, 30cm € 80,00  
**CODE 820861** Würfel groß, 50cm € 209,00

Dekorativer LED Würfel in 2 Größen lieferbar. Durch sein beruhigendes Farbwechselspiel optimal als Deko-Würfel für Messe-, Ladenbau oder für Zuhause geeignet. Der LED Würfel besitzt eine Farbstop-Taste, mit der man die gewünschte Farbe anhalten kann. Durch die imposanten Abmaße und beeindruckende Leuchtkraft ein wahrer Blickfang. Die Würfel werden inklusive Netzteil geliefert.

Decorative LED cube in two different sizes available. By its reassuring colour interrelation optimally suitable as decoration-cube for exhibitions or at home. By its impressive dimensions and impressing luminosity it is a very great eye catcher!



### TECHNISCHE DATEN



Maße klein (H x B x T):	300 x 300 x 300 mm
Maße groß (H x B x T):	500 x 500 x 500 mm
Pass. Leuchtmittel:	LED Farbwechsler (Inklusiv)
Stromversorgung:	230 V, 50 Hz

## LED ACRYL-MEDIA

**CODE 20852** blau € 12,50  
**CODE 20853** weiß € 12,50  
**CODE 20854** gelb € 12,50  
**CODE 20855** rot € 12,50

Effekt-Tischleuchte mit 6 integrierten farbigen LEDs. Auch als Werbegeschenk mit Ihrem aufgedruckten oder eingravierten Schriftzug verwendbar. Lieferung inklusive Netzgerät.

Effective table light with 6 integrated coloured LEDs. Also usable as giveaway with imprinted or engraved lettering of your company. Delivery inclusive power supply.



### TECHNISCHE DATEN

Maße (LxBxH):	125 x 125 x 30 mm
pass. Leuchtmittel:	6 LED (Inklusiv)
Gewicht:	0,8 kg
Stromversorgung:	230 V, 50 Hz

## 4-FACH LED BLINDER

**CODE 16920** 48 x LED weiß **Preis auf Anfrage**  
**CODE 16925** 48 x LED RGB **Preis auf Anfrage**

**VARYTEC**

Stabiler und roadtauglicher Stageblinder mit 48x 1W LED weiß oder mit RGB Farbwechsler, der starken Beanspruchungen standhält.

### Features:

- DMX ansteuerbar (12 bzw. 7 Kanäle)
- Automatikmodus
- Sound-to-Light-Modus
- Master/Slave Funktion
- Memoryspeicher
- Farbwechsel (Artikel 16925)
- Regelbare Strobefunktion



	<b>557 mm</b>
	<b>440 mm</b>
	<b>102 mm</b>
<b>7,0 KG</b>	<b>L x H x W</b>

## 8-FACH LED BLINDER

**CODE 16921** 96 x LED weiß **Preis auf Anfrage**  
**CODE 16926** 96 x LED RGB **Preis auf Anfrage**

**VARYTEC**


Wie auch schon der 4-fach Blinder ist dies ein äußerst stabiler und roadtauglicher Stageblinder mit 96x 1W LED weiß oder mit RGB Farbwechsler, der für sehr hohe Ansprüche geeignet ist.

### Features:

- DMX ansteuerbar
- Automatikmodus
- Sound-to-Light-Modus
- Master/Slave Funktion
- Memoryspeicher
- Farbwechsel (Artikel 16925)
- Regelbare Strobefunktion



	<b>860 mm</b>
	<b>440 mm</b>
	<b>102 mm</b>
<b>10,0 KG</b>	<b>L x H x W</b>



### PAR 56 KURZ MIT LED

**CODE 18021** schwarz € 109,00

**CODE 18022** chrom € 109,00

- DMX ansteuerbar, RGB
- mit Plexiglasabdeckung
- 6 DMX Kanäle
- 151 LED - 51 rot, 49 grün, 51 blau
- Watt gesamt 26

**VARYTEC**

- DMX controllable, RGB
- with Plexiglass cover
- 6 DMX channels
- 151 LED - 51 red, 49 green, 51 blue
- total: 26W



### PAR 64 KURZ MIT LED

**CODE 18023** schwarz € 125,00


**CODE 18024** chrom € 125,00

- DMX ansteuerbar, RGB
- ohne Abdeckung
- 6 DMX Kanäle
- 151 LED - 51 rot, 49 grün, 51 blau
- Watt gesamt 26

**VARYTEC**

- DMX controllable, RGB
- without cover
- 6 DMX channels
- 151 LED - 51 red, 49 green, 51 blue
- total: 26W





## STUDIOPAR MIT LED

**CODE 18025** schwarz € 169,00

- DMX ansteuerbar, RGB
- mit Abdeckung
- 6 DMX Kanäle
- 151 LED - 51 rot, 49 grün, 51 blau
- Watt gesamt 26

**VARYTEC**

- DMX controllable, RGB
- with cover
- 6 DMX channels
- 151 LED - 51 red, 49 green, 51 blue
- total: 26W



## STUDIO PAR MIT LED

**CODE 16927** RGB, schwarz € 349,00  
**CODE 16928** RGB, matt-silber € 349,00  
**CODE 16930** LED weiß, schwarz € 349,00  
**CODE 16931** LED weiß, matt silber € 349,00

- DMX ansteuerbar
- 24 x 1 Watt

**VARYTEC**

- DMX controllable
- 24 x 1 Watt

